

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2018
COMPTE-RENDU SOMMAIRE

Secrétaire de séance : CHOMIENNE Jacques

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 28 MARS 2018.

Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, le compte-rendu de la réunion du 28 mars 2018.

REPRISE DU DROIT D'EAU AU SIEL POUR LE PROJET DE LA MICROCENTRALE HYDRAULIQUE

Le conseil municipal, à l'unanimité :

- approuve l'abandon du précédent projet mené par le SIEL en 2009.
- dit que la commune de Doizieux reprend la compétence de production d'énergie hydro-électrique ainsi que son droit d'eau vu l'abandon du projet avec le SIEL.

MICROCENTRALE HYDRAULIQUE : Constitution d'une SAS et Désignation de 3 membres minimum

Le conseil municipal, à l'unanimité :

- approuve la création d'une SAS (Société par Actions Simplifiée) pour la gestion de la microcentrale hydraulique.
- dit que la SAS sera dénommée « SAS Centrales Villageoises Hydrauliques du Dorlay ».
- apporte à la société 5 actions d'une valeur de 100 € soit la somme de 500 €.
- désigne 3 membres du conseil municipal pour représenter la SAS, à savoir :
 - M. PORCHEROT Jean-Philippe
 - M. PONCET Aimé
 - M. ALBERT Hans

MICROCENTRALE HYDRAULIQUE : Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes pour la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Le conseil municipal, à l'unanimité, sollicite une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la convention d'objectifs du Parc Naturel Régional du Pilat pour la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

MICROCENTRALE HYDRAULIQUE : Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes pour des équipements de production d'énergie et leur installation.

Le conseil municipal, à l'unanimité, sollicite une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour financer les travaux d'équipement et d'installation de la microcentrale hydraulique.

CREATION D'UN POSTE ET ELECTION D'UN CONSEILLER DELEGUE

Le conseil municipal, par 2 absentions et 13 pour, décide de créer le poste de conseiller délégué pour assurer la gestion et le suivi des bois communaux.

Suite au vote, M. CHOMIENNE Jacques ayant obtenu 13 voix est proclamé élu conseiller délégué.

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DU CONSEILLER DELEGUE

Le conseil municipal, par 2 absentions et 13 pour, décide d'allouer, dans la limite de l'enveloppe budgétaire du Maire et des adjoints, les taux suivants :

- Maire : 29.75 % de l'indice brut terminal de la fonction publique
- Adjoint : 7 % de l'indice brut terminal de la fonction publique
- Conseiller délégué : 6 % de l'indice brut terminal de la fonction publique

Vérification périodique des installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) – Groupement de commandes

Le conseil municipal, à l'unanimité :

- approuve le principe et la constitution d'un groupement de commande entre les communes du SIPG, pour le contrôle périodique des installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC).
- décide de participer à ce groupement de commande.
- approuve les termes de la convention.

QUESTIONS DIVERSES

M. le Maire :

- fait le point sur les travaux de voirie à réaliser dans le cadre du programme voirie 2018.
- informe d'une proposition du Progrès de participer à l'opération « Ma commune vue du ciel ».
- donne lecture d'un courrier de M. PERDRIAU faisant part du soutien officiel de SEM pour le projet éolien.
- propose de faire une réunion publique le 06/07/18 à 20h00 à la salle polyvalente, pour faire un bilan des réalisations et des projets du mandat.
- informe d'une réunion pour l'évaluation du Pôle Territorial (SEM) le 23/05/18 à la Valla-en-Gier. M. CHOMIENNE se charge d'y assister.
- fait part d'un courrier de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Mme PAWELAK se charge d'étudier le dossier « un village pour les hirondelles et les martinets ».
- présente un courrier de la Chambre d'Agriculture concernant le co-compostage.
- donne lecture d'un courrier de l'association Les Passionnés concernant l'organisation de séances d'essais de voitures de compétition.
- présente un devis pour l'achat d'un défibrillateur.